Curso de Reabilitação Oral – Estética e Funcional
Prof. Dr. Emerson Bispo e Equipe

Lista de material
CARIMBO DO PROFISSIONAL – Nome Completo e n º do CRO

ORTODONTIA
Alicate 030 ou 139 (1 unidade)
Alicate de corte de amarrilho (1 unidade) Alicate de corte distal (1 unidade)
Alicate para contornar arco De La Rosa (1 unidade) Alicate para torque individual (2 unidades) Alicate para torque (2 unidades)
Alicate utilidade (Weigart) (1 unidade)
Alicate de climpar ganchos (1 unidade) Placa de vidro Espátula para cimento
Pinça para colagem de braquete (2 unidades) Pinça clínica (2 unidades)
Sonda exploradora (2 unidades) Espelho bucal (2 unidades)
Estrela de Boone ou posicionador de braquete (1 unidade) Colocador de ligadura elástica (2 unidades) Dinamômetro
Bandeja para instrumental pinça para carbono lápis para marcar fio ou caneta para retroprojetor alta e baixa rotação + peça reta
Broca transmetal
Broca para acrílico (tungstênio) – tipo pêra Pinça mathiew comum (2 unidades) Pinça para colagem de tubo (1 unidade)
MATERIAL PARA FOTOGRAFIA: Abridor de boca para fotografia, máquina fotográfica digital ou celular.

REABILITAÇÃO:
Kit cirúrgico para implante – campo (recomendado gramatura acima de 30). Luva cirúrgica estéril.
Clorexidina 2% alcoólica.
Caixa metálica ou bandeja para esterilização. Pinça Allis, para assepsia do paciente.
Pinça Backhaus para aprisionar o campo cirúrgico. Sugador cirúrgico (mangueira de silicone opcional). Seringa Carpule com refluxo.
2 Cubas de inox.
Seringa para irrigação com agulha (20 ml)
Afastador tipo Minessota. Afastador tipo Bruenings. Espelho com Cabo.
Cabo de bisturi nº3. Descolador de Molt nº 9. Descolador de Molt 2-4. Periótomo.
Brocas cirúrgicas (700, 701 e 702). Alavancas Seldin 1 (R e L) e 2.
Fórceps 150, 151, 16, 18R, 18L e 69.
Pinça Goiva (Alveolótomo), se possível o biarticulado. Pinça Halstead hemostática curva.
Pinça Dietrich.
Porta agulha Castroviejo ou Mayo-Hegar (de preferência com wídea). Tesoura cirúrgica Íris.
Ponta diamantada para peça de mão – PM08 (para levantamento de seio). Kit de curetas sinusais para levantamento de seio.
Kit de fresas cirúrgicas (Neodent ou similar). Contra ângulo redutor 1:20

DENTÍSTICA
EPIs e descartáveis
Luva descartável de procedimento clínico; Óculos de proteção;
Máscara; Touca;
Protetores ou babadores para paciente; Roletes de algodão;
Gaze;
Sugadores descartáveis;

Micropincel descartável (tipo microbrush); Tiras transparentes de poliéster;
Fita para isolamento (Isotape ou veda-rosca) Fita matriz metálica 0,50 mm;
Tiras metálicas tipo boomerang Tira de aço serrilhada;
Tira de aço do tipo colmeia; Matriz Toemire Boomerang Nº1; Tiras de lixa interproximal de papel; Papel carbono contato oclusal; Espelho de mão para paciente;
Motores do kit acadêmico (turbina de alta rotação, contra-ângulo baixa rotação);
Mandril de adaptação para baixa rotação;
Lixeira inox bancada;
Kit exame clínico (sonda exploradora, pinça clínica e espelho); Seringa Carpule com refluxo;
Pinça Miller para carbono; Tesoura metálica;
Cabo de bisturi;
Colheres de dentina de tamanhos variados (#14 e #17);
Pontas diamantadas variadas (esféricas - 1013, 1014, 1015; tronco-cônico topo arredondado - 4138);
Brocas carbide esféricas de baixa rotação de tamanhos variados (sugiro nº 1/2, nº 2, nº 3, nº 4 e nº 6);
Para isolamento absoluto : Arco de Yong; Perfurador de lençol de borracha; Pinça porta-grampo Palmer; Grampos variados (200 a 205 para molares, 206 a 209 para pré-molares, W8A e 26); Caneta retro-projetor; Lençol de borracha;
Espátulas para escultura de dentes anteriores e posteriores; Pincel de escultura pelo de marta nº4 (achatado);
Pincel de escultura lete; Compasso de ponta seca;
Matriz interproximal: Kit Unimatrix TDV; Porta matriz Toemire;
Cunhas interproximais; LED;
Gel hidrossolúvel;
Composite Wetting resin (Ultradent);
Pontas diamantadas: - esféricas (1011, 1013, 1014, 1015, 1016, algumas HL); - ponta de chama (3118, 1111); - ponta em pêra (3168); -tronco-cônicas (3193); - tronco-cônica invertida (1151);
Pontas diamantadas F e FF: - ponta de chama (3118, 1111); - ponta em pêra (3168); -tronco-cônicas (1190, 3194, 3195, 2135, 2200);
Kit discos de lixa abrasivos Soft-lex ;
Kit discos de lixa abrasivos Polidont (Microdont);
Kit borrachas abrasivas para acabamento e polimento (TDV ou Viking ou Microdont, etc);
Kit borrachas abrasivas tipo twist ou espiral (EVE ou Odontomega ou 3M ou American Burs ou Jota, etc)
Escova de carbeto de silício; Discos de feltro;
Pasta diamantada;
Mini lecron, espátula hollemback 3s, cureta gracey de periodontia nº7 e 8; Compasso de ponta seca;
Régua flexível; Lápis colorido; Lapiseira; Álcool em gel;

Para moldagem: cuba de borracha e espátula de alginato; moldeiras Verner superiores e inferior; placa de vidro; Espátula 36; seringa de moldagem para elastômeros;
Fio de afastamento gengival (#0, #00, #000); Silicone de adição (qualquer marca);

Materiais que o curso irá fornecer:
Motor cirúrgico de implante (ex. NSK)
Solução clorexidina 2% para limpeza cavidade; Ácido Fosfórico 35% Ultra-etch - Ultradent; Sistema adesivo convencional de 2 frascos; Sistema adesivo auto-condicionante de 2 frascos;

Kit resina composta para dentes posteriores (Z250 A1, A2, A3, A4 ou Forma, etc);
Kit resina composta para dentes anteriores (Empress direct EBl, EA1, EA2, EA3, DBl, DA1, DA2, DA3, DA4, Trans20, Transopal ow, Opaque).
Resina fluída cor A2 (qualquer marca);
Cimento de ionômero de vidro para restauração provisória; Cimento de hidróxido de cálcio (pasta catalisadora e pasta base); Hidróxido de cálcio P.A.;
Coltosol;
Forrador de Hidróxido de Cálcio Ultra-Blend Plus (Ultradent) Silicone condensação (qualquer marca);
Silicone de adição (qualquer marca); Alginato (Hydrogum ou Jeltrate); Lâmina de bisturi 12 e 15;
Papel rololme; Pasta de prolaxia; Gesso pedra
Partículas de óxido de alumínio;
Escala de cor; Máquina fotográca;
Afastador de acrílico para fotog.; Fundo preto para fotog.; Vaselina;
Agulha para anestesia curta e longa
Silicone de condensação para barreira palatina (qualquer marca);
Para clareamento : abridor de boca tipo expandex; Kit clareador para consultório (Hp 35% gel + barreira + Desensib.);
Kit de irrigação para implante. Fio de sutura 5-0 e 4-0 nylon.
Anestésico Articaína 4% (1:100.000). Para pacientes hipertensos recomendado prilocaína 3% com felipressina.
Transferentes: 2 de 3.3 moldeira aberta; 3.3 moldeira fechada; 2 de 4.1 moldeira aberta; 4.1 moldeira fechada; 4 de mini pilar.
Materiais de moldagem